

รายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโขง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโขง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวินัย ภิรมย์รัตน์	ประธานสภา	วินัย ภิรมย์รัตน์	
๒	นายพชร ชี้อตรง	รองประธานสภา	พชร ชี้อตรง	
๓	นายธนพัฒน์ อิมรัตน์	เลขานุการสภาฯ	ธนพัฒน์ อิมรัตน์	
๔	นายวิจิต ภาคสะอาด	ส.อบต.หมู่ ๑	วิจิต ภาคสะอาด	
๕	นายสงัน เวชประสิทธิ์	ส.อบต.หมู่ ๒	สงัน เวชประสิทธิ์	
๖	นางสาวพัชรี ภาคสะอาด	ส.อบต.หมู่ ๒	พัชรี ภาคสะอาด	
๗	นายสนิท พลิกามิน	ส.อบต.หมู่ ๔	สนิท พลิกามิน	
๘	นายสมชาย พวงพีช	ส.อบต.หมู่ ๔	สมชาย พวงพีช	
๙	นายยุทธนา ศรีเป็รื่อง	ส.อบต.หมู่ ๕	ยุทธนา ศรีเป็รื่อง	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายนิมิต วิสิทธิ์วงค์	ส.อบต.หมู่ที่ ๕		ลา

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอภิชาติ วิสิทธิ์วงค์	นายกอบต.	อภิชาติ วิสิทธิ์วงค์	
๒	นายกำจาย ประกอบทรัพย์	รองนายกอบต.	กำจาย ประกอบทรัพย์	
๓	นางปราณี รสฟุ้ง	รองนายกอบต.	ปราณี รสฟุ้ง	
๔	นายพิบูลย์ เพ็ชรสน	เลขานุการนายกอบต.	พิบูลย์ เพ็ชรสน	
๕	นายสมชาย สานนท์	ที่ปรึกษานายกฯ	สมชาย สานนท์	
๖	นายเก่า สุทธิพร	ที่ปรึกษานายกฯ	เก่า สุทธิพร	
๗	นายธงชัย จันทสิทธิ์	รองปลัดอบต.	ธงชัย จันทสิทธิ์	
๘	นางพัฒน์นรี รัตนจารย์	หัวหน้าสำนักปลัด	พัฒน์นรี รัตนจารย์	
๙	นางสาวจันทิมา จันทสิทธิ์	ผอ.กองการศึกษาฯ	จันทิมา จันทสิทธิ์	
๑๐	นางสาวสร้อยญา เกิดलग	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	สร้อยญา เกิดलग	
๑๑	นางสาวสมหญิง สำราญกิจ	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕	สมหญิง สำราญกิจ	
๑๒	นางสาวรุ่งทิพย์ วรรณสุข	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑	รุ่งทิพย์ วรรณสุข	
๑๓	นายสมคิด อร่ามบุตร	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒	สมคิด อร่ามบุตร	

เปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

นายวินัย ภิรมย์รัตน์

ประธานสภาฯ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง สมาชิกสภาอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน กระผม นายวินัย ภิรมย์รัตน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง ขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๑

นายวินัย ภิรมย์รัตน์

ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒

นายวินัย ภิรมย์รัตน์

ประธานสภาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

-ขอเชิญสมาชิกตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ว่ามีแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาดังกล่าว

มติที่ประชุมฯ

- รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

นายวินัย ภิรมย์รัตน์

ประธานสภาฯ

นายอภิชาติ วิสิทธิ์วงศ์

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขอเชิญท่านนายกอบต.

เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ตามที่คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) ได้มีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับที่ ๕ แล้วนั้น ผมจึงขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง โดยมีรายการตามเอกสาร แบบ ผ.๐๑ แบบ ผ.๐๒ แบบ ผ.๐๘ ที่ได้แจกให้ท่านสมาชิกสภา ดังนี้

รายการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑. โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน พนักงาน ข้าราชการ พนักงานจ้าง งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท เพิ่มในปี พ.ศ.๒๕๖๑ , ปีพ.ศ.๒๕๖๒

๑.๓ แผนงานการศึกษา

๑.โครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.๑๐ พร้อมติดตั้ง
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท เพิ่มเติมในปี พ.ศ.๒๕๖๒

๑.๔ แผนงานสาธารณสุข

๑.สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน) ๖ หมู่บ้าน งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐.-บาท
เพิ่มเติม ในปี พ.ศ.๒๕๖๑,ปี พ.ศ.๒๕๖๒,ปีพ.ศ.๒๕๖๓,ปีพ.ศ.๒๕๖๔

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

๑.โครงการปักเสาไฟฟ้าและพาดสายดับไฟฟ้าและติดตั้งโคมไฟแสงสว่างรอบตำบล
งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท เพิ่มเติมในปีพ.ศ.๒๕๖๒,ปีพ.ศ.๒๕๖๓,ปีพ.ศ.
๒๕๖๔

๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.โครงการเทคอนกรีตลานหน้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่ ๕ งบประมาณ
๒๐๐,๐๐๐.-บาท เพิ่มเติมในปี พ.ศ.๒๕๖๒
๒.โครงการต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบ
สำนักงาน งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท เพิ่มเติมในปี พ.ศ.๒๕๖๒,ปีพ.ศ.๒๕๖๓,
ปีพ.ศ.๒๕๖๔

รายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.รายการเดิม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองพงแดง หมู่ ๓

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีปริมาณ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๘๘ ตร.ม.

รายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพงแดง หมู่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง
๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๒,๘๘๘ ตร.ม. พร้อมลงดินไถ่ ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

๒.รายการเดิม

**โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาตง หมู่ ๔ (ตามสภาพ)ขนาดผิว
จราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๖ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๖๒๔ ตร.ม.**
/รายการที่แก้ไข.....

รายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานดง หมู่ ๔ (ตามสภาพ) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๔ ตร.ม. พร้อมลงดินไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

๓.รายการเดิม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหลัง อบต. รอบสวนสาธารณะ หมู่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตร.ม.

รายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายข้าง อบต.-สวนสาธารณะ หมู่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตร.ม. พร้อมลงดินไหล่ ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

นายอภิชาติ วิสทธิวงศ์
นายกอบต.

ทั้งสามโครงการดังกล่าว สืบเนื่องจากถนนสายนาตงได้ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นเป็นชื่อถนนสายสะพานดง เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและชื่อถนนถูกต้องตรงกันจึงโครงการต่อไปสืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรณรงค์การใช้จ่ายพาราเป็นส่วนผสมในการทำถนน ซึ่งในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ระบุเพียงทำถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เราจึงต้องเพิ่มเติมพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตในแต่ละโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับการรองรับการสนับสนุนงบประมาณและนโยบายของรัฐบาล ซึ่งตามโครงการดังนี้

๔. รายการเดิม โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม สายอนามัย-ม.บุรพาหมู่ ๑ ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๑๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๕๗๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๘๖ ตร.ม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย

แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น

โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหรือพารา

แอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิมสายอนามัย-ม.บุรพาหมู่ ๑

ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๑๗ เมตร หนาเฉลี่ย

๐.๐๗ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๕๗๘ เมตร

หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๘๖ ตร.ม.

และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

๕.รายการเดิม โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับหน้าผิว

จราจรเดิม สายสะพานน้ำ หมู่ ๓ ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๒

เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๖

/เมตร หนาเฉลี่ย.....

เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔,๐๘๙ ตร.ม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น

โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหรือพารา

แอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิมสายสระน้ำ หมู่ ๓

ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร

ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร

ช่วงที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร

หรือมีปริมาณพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔,๐๘๙ ตร.ม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

๖.รายการเดิม โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับหน้าผิว

จราจรเดิม สายศาลา หมู่ ๓ ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓,๙๔๕ ตร.ม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น

โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหรือพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิมสายศาลา หมู่ ๓

ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร

ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร

หรือมีปริมาณพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓,๙๔๕ ตร.ม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

๗.รายการเดิม โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับหน้าผิว

จราจรเดิม สายบนเนิน-รำพัน หมู่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๗๕๐ ตร.ม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น

โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหรือพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิมสายบนเนิน – รำพัน หมู่ ๔

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร

หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๗๕๐ ตร.ม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ ๑ ป้าย

และรายการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมบัญชีครุภัณฑ์ ตามแบบ ผ.๐๘ ฉบับที่ ๕ รายการดังนี้

บัญชีครุภัณฑ์

นายวินัย ภิรมย์รัตน์ ประธานสภาฯ	-แผนงานเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.- บาท
	เพื่อสำหรับการทำความสะอาดถนนอเนกประสงค์,รถบรรทุกขยะ ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโขม
นายวินัย ภิรมย์รัตน์ ประธานสภาฯ	ตามที่ท่านนายกอบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
	-เมื่อไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้ความเห็นชอบการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับที่ ๕
ที่ประชุมสภา นายอภิชาติ วิสุทธิวงศ์ นายกอบต.	-มีมติเห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ -
	ผมขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันรณรงค์การคัดแยกขยะ โดยการคัดแยกขยะเปียก โดยให้นำถังพลาสติกมาตัดก้นถังออก แล้วนำไปขุดหลุมฝัง เพื่อให้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยในดิน เพื่อเป็นการลดขยะที่ต้นทาง ในครัวเรือน และให้ท่านผู้นำช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านทราบด้วยครับ
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องอื่นๆ
นายวินัย ภิรมย์รัตน์ ประธานสภาฯ	-ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ มีเรื่องใดแจ้งหรือสอบถามหรือไม่
นายวินัย ภิรมย์รัตน์ ประธานสภาฯ	-มีสมาชิกสภาฯ หรือหัวหน้าส่วนราชการท่านใด สอบถามอีกหรือไม่
ที่ประชุมสภาฯ	-ไม่มี-
ปิดประชุม	เวลา ๑๕.๓๐ น.

(นายธนพัฒน์ อิมรัตน์)

เลขานุการสภา ส.อบต.โขม
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายวินัย ภิรมย์รัตน์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโขม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายพชร ชี้อตรง)

ส.อบต. หมู่ ๑

กก.ตรวจรายงานการประชุม

(นายธนพัฒน์ อิมรัตน์)

ส.อบต. หมู่ ๓

กก.ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวพัชรี ภาคสะอาด)

ส.อบต. หมู่ ๒

กก.ตรวจรายงานการประชุม

